Da li ste znali?

Žene takođe mogu imati poremećaje krvarenja

10% žena odlazi kod lekara zbog velikog krvarenja

29% ovih žena mogu imati poremećaje krvarenja

Ali samo **2%** ovih žena budu testirane na poremećaj krvarenja

Žene i poremećaji krvarenja

Udruženje hemofiličara Srbije
grupa osnovana pri udruženju

Misli crveno

Milica Dimić
064 31 00 071 / milicamdimic@gmail.com

Dragana Brnčić
065 28 83 399 jdraganan@gmail.com

www.hemofilija.org.rs

KVIZ
Prepoznajte poremećaje krvarenja

☐ Produženo krvarenje (kod posekotina, nakon operacije...)

☐ Produženo i jako krvarenje iz nosa (+10 min.)

☐ Produženo krvarenje iz desni nakon intervencije stomatologa



☐ Poremećaj krvarenja u porodici

☐ Jako i/ili produženo menstrualno krvarenje (+7 dana)

☐ Česte i/ili velike modrice/hematomi

☐ Posleporođajno krvarenje

☐ Nedostatak gvožđa, anemija

☐ Transfuzija

Nabrojano je 9 glavnih simptoma koji ukazuju na postojanje poremećaja krvarenja kod žena i devojčica.
Ukoliko ste označili dva ili više kvadratića molimo Vas da nam se obratite radi konsultacije ili da zakažete pregled kod hematologa zbog mogućnosti postojanja poremećaja krvarenja.